



Bienvenido a Elme Tools

Presentación Corporativa

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur



Simplifying technology...!



- ///** Introducción
 - Presentación Elme Tools*
- ///** Consumibles
 - Llaves telemandos y espadines*
 - Carcasas y fundas*
 - Pilas y Baterías*
 - Transponders y llaves de reposición*
 - Cerraduras*
 - Herramientas*
- ///** e!Service
 - Servicio Taller Urgente*
 - Atención al cliente*
 - Cursos de formación*
- ///** e!Concept
 - Programación y duplicación*
- ///** Máquina de corte de llaves
 - e!Cut*
- ///** Simuladores financieros



Presentación


Históricamente, los cerrajeros y ferreteros han sido los puntos de venta naturales para la realización de duplicados de llaves, incluidas las llaves de coche. A mediados de los años 90, presionados por las compañías de seguros, los fabricantes de vehículos comenzaron a instalar un nuevo sistema de seguridad, el transponder. En 1996 ese sistema se hizo obligatorio en Europa para todos los coches nuevos, perdiendo así los cerrajeros, ferreteros y profesionales independientes la posibilidad de prestar el servicio de duplicado de llaves de coche.

Desde ese momento, Elme Tools ha estado trabajando para devolver al mercado independiente esta actividad fundamental, dotándoles de herramientas y dispositivos de programación de llaves y mandos para coches que les permita ofrecer de nuevo un servicio de proximidad, e inmediato, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Presentación



Nuestras instalaciones





Consumibles


Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur





Consumibles

Llaves, telemandos y espadines. Tenemos la más amplia gama de consumibles de automoción existente en el mercado desde hace 25 años, siempre disponibles en stock: llaves con transponder, transponders, llaves para transponders, llaves para mando, telemandos, espadines...



Llaves, telemandos y espadines



Consumibles

Carcasas y fundas. De la mejor calidad y con un gran surtido de marcas y modelos en stock. Ofrecemos la posibilidad de personalizar sus fundas fortaleciendo así su imagen de marca.



Carcasa y fundas



Consumibles

Pilas y baterías. Gran surtido de referencias y tipos en stock en función de marcas, modelos y años de vehículos (AA, AAA, CR2016, CR2032, CR2025...).



Carcasa y fundas



Consumibles

Transponders y llaves de reposición. Líder en venta y distribución de todos los tipos de transponders (fijos, crypto y rolling code), desde la más sencilla hasta la más compleja tecnología.



Transponders y más



Consumibles

Cerraduras. El más amplio y variado stock de cerraduras listas para montar y productos relacionados (láminas, muelles, coronas, etc.).



Cerraduras



Consumibles

Herramientas. Utensilios de montaje/desmontaje de carcasas y teclados, y kits de ganzúas altamente resistentes y flexibles. Para cada cerradura encontrará el kit que necesita.



Herramientas



e!Service

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur





Taller. Envío en 24h. Servicio de corte y amaestramiento profesional de cerraduras cubriendo el mayor abanico de marcas, modelos y tipos existentes en el mercado.

- Elaboración de llaves y amaestramiento de bombines.
- Servicio de entrega en 24 horas (según stock).

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SU EMPRESA e!Service PEDIDO URGENTE

WhatsApp PEDIDO | EMAIL PEDIDO URGENTE
692 036 619 | suempresa@4u2.tech

DATOS VEHÍCULO Marca _____ Modelo _____ Año _____ Basculer _____ Matrícula _____ Código de corte <small>SPRINKL</small> _____	FOTO DE LA LLAVE/MANDO 	DATOS CLIENTE Empresa _____ Dirección _____ Población _____ Código Postal _____ Provincia _____ Persona de contacto _____ Mail _____ Móvil _____
DATOS PEDIDO CERRADURAS <input type="checkbox"/> De arranque <input type="checkbox"/> De puerta izquierda <input type="checkbox"/> De puerta derecha <input type="checkbox"/> De portón, maletero, puerta trasera <input type="checkbox"/> Puerta lateral izquierda (Burgón) <input type="checkbox"/> Puerta lateral derecha (Burgón) <input type="checkbox"/> Otros _____	LLAVES SIN MANDO <input type="checkbox"/> Llave para chico <input type="checkbox"/> Llave para programar	FECHA PEDIDO _____
CARCASAS <input type="checkbox"/> Carcasa fija <input type="checkbox"/> Carcasa plegable <input type="checkbox"/> Número de botones 1 2 3 4 5 6 <input type="checkbox"/> Pila en placa <input type="checkbox"/> Pila en tapa	LLAVES CON MANDO/TELEMANDO <input type="checkbox"/> Llave para mando <input type="checkbox"/> Llave con mando <input type="checkbox"/> Telemando	DATOS DEL ENVÍO <input type="checkbox"/> Directamente al cliente <input type="checkbox"/> Enviar al Distribuidor
TRANSPONDER <input type="checkbox"/> Transponder	PEDIDO ESPECIAL _____ _____ _____	OBSERVACIONES DEL ENVÍO _____ _____ _____


WhatsApp PEDIDO | EMAIL PEDIDO URGENTE
692 036 619 | suempresa@4u2.tech

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SU EMPRESA e!Service PEDIDO REPOSICIÓN

WhatsApp PEDIDO | EMAIL PEDIDO REPOSICIÓN
692 036 619 | suempresa@4u2.tech

DATOS PEDIDO LLAVES CON MANDO <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____	LLAVES SIN MANDO <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____	DATOS CLIENTE Empresa _____ Dirección _____ Población _____ Código Postal _____ Provincia _____ Persona de contacto _____ Mail _____ Móvil _____
TELEMANDO <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____	TRANSPONDER <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____	FECHA PEDIDO _____
CARCASAS/FUNDAS <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____	CERRADURAS <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____ <input type="checkbox"/> Ref. Cant. _____	DATOS DEL ENVÍO <input type="checkbox"/> Directamente al cliente <input type="checkbox"/> Enviar al Distribuidor
		OBSERVACIONES DEL PEDIDO _____ _____ _____

WhatsApp PEDIDO | EMAIL PEDIDO REPOSICIÓN
692 036 619 | suempresa@4u2.tech





1 Requerimiento



Centro recibe una orden de trabajo

La información necesaria para realizar una cerradura adaptada : Marca, Año, Modelo y Bastidor del Vehículo (VIN)



5 Pieza lista para montaje



Nuestra solución de envíos '24 hrs' le permitirá recibir el pedido en el plazo estipulado, ofreciéndole una respuesta ágil y profesional



Movilidad



2 Info Piezas



Elegir la cerradura tipo

Completar la tipología de cerradura que se requiere

3 Info Adaptación



Fichero e-mail



Adjuntar una imagen de la llave original ó código de la misma *

4 Adaptación



Nuestro equipo de taller, con la información proporcionada, se encargará de cortar la pieza a medida



Atención al cliente



Pedidos vía whatsapp



Atención telefónica



Pedidos vía e-mail



Compras tienda Online

Horario: L - V 9:00 - 13:30 hrs y 15:30 - 19:00 hrs



Cursos de formación




Mecánica de la Cerradura

- / Corte de llaves
- / Tipos de llaves y telemandos
- / Adaptación de cerraduras por código



Cursos de inmovilizadores

- / Clonación de llaves
- / Programación de llaves y telemandos
- / Programación y generación de Transponders
- / Telediagnos



Cursos de ECU's

- / Programación de ECU + Tablero + Llave
- / Reseteo de Inmovilizadores
- / ECU Repair (diagramas y sistemas)



Todos nuestros cursos de formación son teóricos y prácticos (en máquinas demo, de la gama de productos Elme Tools)

Podemos personalizar su curso de formación en función De la necesidad y colectivo a quien va dirigido.



e!Concept

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur





e!Concept

Proyecto e!Concept. Nace un nuevo concepto “e!Concept” en el mercado independiente del inmovilizador del vehículo. Un revolucionario sistema que aúna en una sola herramienta diagnóstico, programación de llaves y mandos, duplicación de transponders, telediagnóstico, etc.


Ponemos a su disposición en una tablet de trabajo tecnología compleja capaz de ser usada de la forma más sencilla posible.



*Uso
ilimitado*

Pida una demostración de nuestro nuevo producto **e!Concept**.

Para más información sobre nuestro producto e!Concept visite nuestra librería comercial en: <http://newsroom.elmetools.com/econcept>





e!Concept


e!Concept Pro
e!Code 2 + Mini KD

PACK INICIACIÓN



SYSTEMS



e!Code 2

SOLUCIÓN TOTAL

- ✓ Sin necesidad de tokens o créditos
- ✓ Diagnóstico y borrado de averías
- ✓ Programación Volkswagen IV-V
- ✓ Programación BMW Cas 3+
- ✓ Asistencia técnica incluida



Características técnicas

- Diagnóstico.
- Funciones especiales: Odómetro, EPS, DPF, ... (*)
- Inmovilizador:
 - Programación de llaves y mandos (*)
 - Precodificación de llaves (*)
- Uso ilimitado del software.
- Actualizaciones diarias.
- Material técnico en línea.
- Interfaz de operación personalizada.
- Aviso de actualización automático de la aplicación.

Especificaciones de producto

- CPU: Quad Core, 1.6 Ghz.
- Memoria: 1Gb RAM, 16Gb Memoria interna.
- Pantalla: 8.0 pulgadas IPS. Pantalla multitáctil con resolución 1024x600 puntos.
- Android 4.4.4.
- Batería: 4000mAh, 7.4V.
- Voltaje de Carga: 12V
- Wi-Fi: 2.4Ghz.
- Bluetooth: Alcance de hasta 100m.
- Sensores: Acelerómetro, sensor de luz y proximidad.
- Condiciones de operación: Humedad <90%, temperatura entre -20 y 50°C (-4 y 126°F).
- Consumo: 29,6W.
- Dimensiones: (LxWxH): 240x177x30mm.

Packing list

- e!Code2
- Adaptador de corriente europeo y americano.
- Cables USB tipo C y tipo mini-USB.
- e!Reader.
- e!Eeprom.
- Conectores: Hyundai/Kia-10, Kia-20, Honda-3, Mazda-17R, DB15 macho a VGA macho, OBD II-16.



MINI KD

PRECODIFICACIÓN DE MANDOS

- ✓ Más de 600 modelos de vehículos
- ✓ Copia online de transponders ID48 de 96 bits, ID46, ID4D y Toyota
- ✓ Tester de antena
- ✓ Trabajo vía bluetooth
- ✓ Asistencia técnica incluida



Características técnicas

- Precarga la información necesaria para posteriormente programar más de 1000 mandos: Audi, Benz, BMW, BYD, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, DS, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Subaru, TATA, Toyota Lexus, Volvo, Volkswagen.
- Aplicación compatible con Android.
- Actualización gratuita online.
- Genera tu mando en 10 segundos.
- Máxima portabilidad.

Especificaciones de producto

- Peso Mini KD: 26g.
- Peso blister: 170g.
- Compatible con micro-USB y USB tipo C.

Packing list

- Mini KD.
- Mando tipo B.
- Herramienta (botador) para retirar el pasador.



e!Concept

e!Concept Pro
e!Code 2 + Mini KD

PACK INICIACIÓN



e!Concept Plus
e!Code 2 + Mini KD + 884

PACK AVANZADO



SYSTEMS



884 Mini

DUPLICACIÓN DE TRANSPONDERS



Características técnicas


- Clonación de transponders:
 - Texas@ código fijo, Crypto y 80 bit por las llaves con la sigla G y que se utilizan en muchos modelos de coches Toyota@. (para activar con TKG Kit).
 - Philips@ código fijo.
 - Philips@ Crypto de primera (*) y segunda generación.
 - Megamos@ código fijo.
 - Megamos@ Crypto (para activar con TKM Xtreme Kit).
 - Megamos@ Crypto (para Kia, Chevrolet-Daewoo, Pontiac).
 - Keyline Keyless Kit.
 - Keyline RFD100.

Especificaciones de producto

- Conectividad USB.
- Voltaje de Carga: 5V.
- Amperaje de Carga: 500mA.
- Dimensiones: (LxWxH): 120x100x90mm.
- Peso: 200g.

Packing list

- 884 Decryptor Mini
- Cable adaptador USB tipo C macho a micro-USB macho.
- Software:
 - TKG Kit.
 - TKM Xtreme Kit.





e!Remote

TELEDIAGNOSIS AUTO



Características técnicas

- Telediagnóstico y teleprogramación (+).
- Codificación remota de llaves y mandos (+).
- Sin necesidad de conocimientos técnicos.
- Inversión mínima en un solo equipo.
- Sin desplazar el vehículo del taller.
- Conexión WiFi o mediante 3G / 4G.

Especificaciones de producto

- Extremo con cable con conector circular macho de 16 pines.
- Extremo con cable con conector micro-USB.
- Posibilidad de conectar con USB tipo C mediante cable adaptador incluido.
- Leds indicadores del estado del dispositivo.

Packing list

- e!Remote Automotive.
- Cable adaptador de micro-USB hembra a USB tipo C macho.
- Cable multipuntas. Extremo con conector circular hembra de 16 pines y extremo con cuatro bananas (marrón, amarillo, verde y azul).
- Adaptadores multipin (amarillo y azul) para la conexión junto con el cable multipuntas al motor.
- Cable alimentador para la interfaz con pinzas para la conexión a la batería del vehículo.



Funciones e!Remote

BMW – OBD II (CAS 3 y 3+)

MINI

RENAULT (4 botones)

DACIA – HT3


OPEL – ID40 – ID46

VOLVO – MANDO KEYLESS





e!Concept



SYSTEMS



KEYDIY X2

PRECODIFICACIÓN DE MANDOS

- ✓ Más de 600 modelos de vehículos
- ✓ Copia online de transponders ID48 de 96 bits, ID46, ID4D y Toyota
- ✓ Tester de antena
- ✓ Trabajo vía bluetooth
- ✓ Asistencia técnica incluida



Características técnicas

- Trabaja junto con la aplicación móvil KD por conexión Bluetooth.
- Puede trabajar con el software de PC mediante conexión USB-B y funciona con un teléfono o Tablet Android mediante conexión OTG.
- Tres botones con función de acceso directo a: identificación de chip, identificación de mandos y detección de frecuencia.
- Generación mediante cable de mandos.
- Simulación mediante el propio smartphone o Tablet.
- Copia de tarjetas de acceso.
- Desbloqueo de llaves de proximidad.
- Generación de mandos de garaje.
- Copia de mandos de código fijo.
- Copia de mandos HCS (Rolling code) online.
- Generación de transponders.
- Simulación de transponders.
- Detección de señal de la antena de arranque del vehículo.
- Copia de seguridad de la información de los mandos.
- Activación gratuita de la copia de ID48 96 bits.
- Actualizable con más funciones, actualmente en desarrollo.

Especificaciones de producto


- Pantalla OLED de 0,91 pulgadas.
- Bluetooth BLE 4.0 interno.
- Interfaz PS2 para la generación/precodificación de mandos.
- Carga por USB 5V/1A.
- Batería de litio de 2600mAh.

Packing list

- Keydiy KD-X2.
- 3 mandos virgenes.
- Cable de conexión para Tablet o teléfono.
- 2 cables para la precodificación de los mandos.
- Manual de usuario.



e!Concept




SYSTEMS



e!Concept

PACKS



FUNCIONALIDADES:

- 📄 Uso ilimitado software*
- 📄 Actualizaciones gratis
- 👋 Sistemas última tecnología
- 📁 Portable y fácil de usar
- 👤 Telesistencia avanzada

*Según la composición del pack elegido.

ADEMÁS INCLUYE:

- 🛒 Acceso tienda online
- 📄 Enlace NewsRoom virtual
- 👋 Servicio Taller e!Service
- 🔒 Solicitud de Pin Codes
- 👤 Asistencia técnica garantizada
- 📄 Financiación a tu medida



Ventajas comerciales de e!Concept



Uso ilimitado del software.



Actualizaciones diarias.



Carta de aplicaciones de KD900.



Carta de aplicaciones de 884 Mini



Carta de aplicaciones de e!Remote



Catálogo general.



Ubicación del puerto OBD mediante APP.



Ventajas técnicas de e!Concept



Control remoto del equipo.

Diagnosis incluida en todos los packs.

Programación de llaves y mandos.

Precodificación de llaves. (*)

Funciones especiales: odómetro, DPF, ... (*)


Generación de mandos.

Duplicación de transponders.

Telediagnosis.



Funciones Especiales Mercedes e!Programmer MB Box



Mercedes – Llave tipo “chupete” (Infrarrojos)
No es necesario desmontar la EZS
Gama de automoción e industrial





Funciones especiales

Funciones Especiales Grupo VAG

VVDI 2 + MQB



Keymaker

Sw Pincodes PSA (00-15)

A través de OBD-II

MQB – VAG (14-)



Cursos de capacitación



e!Concept

← → ↻ Es seguro | <https://newsroom.elmetools.com/econcept> 🔍 ★

e!Concept

Simplifying technology...!



e!Concept
elmetools.com







Consultas y soporte técnico

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur





Consultas y soporte técnico

Consultas

En la pantalla principal de su e!Code2 encontrará un enlace directo a una plataforma de mensajería para cualquier consulta relativa a su nueva e!Concept



Soporte técnico

Asimismo también dispone de un botón de asistencia que le comunicará con nosotros y en el que nos cederá el control de su e!Code2.





Servicio soporte remoto

Servicio soporte remoto



Conexión remota

Con el botón 'antipánico' le ofrecemos una solución fácil y segura para intervenciones puntuales



6 meses gratis

Rentabilice su inversión, y utilice durante 6 meses nuestro soporte técnico gratuito



Por un precio simbólico nuestro equipo de intervención le ayudará a resolver sus incidencias e!Concept



Máquina de corte de llaves

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur



Máquina de corte de llaves

Características técnicas

- Corte de llaves por código.
- Corte de llaves por copia.
- Historial de corte de llaves.
- Corte de la última llave.
- Añadir llave a favoritos.
- Editar tu propia llave.
- Haz una marca en la llave.
- Búsqueda de llave mediante dos métodos:
 - Por marca, modelo y año de fabricación.
 - Por llave en blanco o por tarjeta IC.

Especificaciones de producto

- Equipado con decodificador y cortador. Ambas se pueden hacer de una vez.
- Eje impulsado por dos correas. Potente motor de 27W y 24V (DC).
- Tablet PC capacitiva con pantalla de 8".
- El tornillo de bolas del eje Z hace que el corte sea potente y de alta precisión.
- Eje XY guiado por rodillos cruzados.
- Abrazadera para llaves admite cortar tanto llaves estándar como láser.
- La abrazadera es reemplazable según los tipos de llave.
- Luz LED para facilitar la visión en los trabajos a realizar.
- Consumo: 120W.
- Resolución: XY: 0,005mm. Z: 0,0015mm.
- Revoluciones del husillo: 11000rpm.
- Temperatura y humedad recomendadas: 0-40°C. 10-90%.
- Dimensiones: (LxWxH): 255x360x340mm.

Packing list

- e!Cut.
- Adaptador de corriente 24V 5A.
- Correas (2) para asegurar un alto torque en el corte de las llaves.
- Puntero.
- Fresa.
- Palpador.
- Manual de usuario.

e!Cut





Tienda Online

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur








Tienda Online

← → ↻ Es seguro | https://www.elmetools.com/es/customer/account/login/ ☆

Español ▾ ¡Bienvenido a Elme Tools! Mi cuenta Mis favoritos **Acceder**

 elmetools.com  **Tienda online** 

[Inicio](#) **Marcas** ▾ [Consumibles](#) ▾ [Máquinas](#) ▾ [Keyline](#) ▾ [Ofertas](#) [Outlet](#) [Marketing](#) ▾ [Servicios](#) ▾ [Blog](#) **Pedido rápido**

Accede o crea una nueva cuenta

Nuevos clientes

Al registrarse en nuestra tienda, agilizará el proceso de compra, podrá añadir múltiples direcciones de envío, ver y hacer un seguimiento de sus pedidos, y mucho más.

Nueva cuenta

Ya estoy registrado

Si usted tiene una cuenta con nosotros, por favor acceda.

Correo electrónico ^{*}

Contraseña ^{*}

* Campos Obligatorios

[¿Ha olvidado su contraseña?](#) **Acceder**



Simuladores Financieros

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur





Simuladores financieros

Ponemos a tu disposición nuestros planes financieros auspiciados por el Banco Santander



e! Renting

e! Leasing

Total libertad 100% seguro Sorprendente



Eres libre de elegir el número de cuotas que prefieras.



- ✓ Con el respaldo del Banco Santander
- ✓ Seguro de daños incluido*.



- ✓ Comisión mínima de apertura 1%
- ✓ Novedosa Tecnología con mínimo de inversión



Simula tu financiación

* Solo disponible para e! Renting.



Visit us at
elmetools.com

Síguenos en / Follow us on / Suivez-nous sur





Simuladores financieros

e! Renting

Plazo	Coficiente
12 meses	0,087261
24 meses	0,045503
36 meses	0,031680
48 meses	0,024766
60 meses	0,020604

- ☑ Renting sujeto a la aprobación del Banco Santander
 - ☑ Comisión de apertura 1%
 - ☑ Operaciones de importe superior 1.200 € (exclusivo Máquinas)
 - ☑ El equipo en todo momento es propiedad de Elme Tools.
 - ☑ Incluido seguro de daños propios de los equipos arrendados.
 - ☑ Domiciliación bancaria en CCC del cliente.
 - ☑ Tras la finalización de Renting, el cliente deberá devolver el equipo a Elme Tools.
- NO INCLUYE :**
- ☑ Servicio de Mantenimiento (el soporte técnico, deberá ser contratado de forma independiente por el cliente).

e! Leasing

Plazo	Coficiente
24 meses	0,042605
36 meses	0,029695
48 meses	0,023122
60 meses	0,019146

- ☑ Leasing sujeto a la autorización de Banco Santander
 - ☑ Operaciones de importe superior a 1.200 € (exclusivo Máquinas)
 - ☑ Pago del valor residual del equipo (1 plazo más)
 - ☑ El equipo será propiedad del cliente una vez finalizados todas las cuotas.
 - ☑ Comisión de apertura 1%
 - ☑ Domiciliación bancaria en CCC del cliente.
- NO INCLUYE :**
- ☑ Seguro de daños propios de los equipos.



Simuladores financieros

Estudio de solvencia

Requisitos mínimos a presentar por el solicitante:

PERSONA FÍSICA ó AUTÓNOMOS:

- Renta (modelo 100)
- IVA (modelo 303).
- IRPF (modelo 130).

PERSONA JURÍDICA ó EMPRESA :

- Impuesto Sociedades (modelo 200).
- IVA (modelo 303 y 390).
- Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349).
- Declaración informativa anual de operaciones con terceras personas (modelo 347).
- Retenciones e ingresos a cuenta (modelo 111).

* No exime que el Banco pueda solicitar más información según se vaya avanzando en el estudio de solvencia.



Simplifying technology....!

¡Muchas gracias!

